



AREA OMOGENEA DI MONITORAGGIO: **ALTO TAVOLIERE (FOGGIA)**

BOLLETTINO PER IL PERIODO: **01/09/2023 - 07/09/2023**

Stadio fenologico dell'olivo: **INDURIMENTO NOCCIOLO**

Rilevazioni medie dell'area omogenea

MEDIA CATTURE	MEDIA Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica
0.53	0.00	infestazione sotto soglia intervento (SOGLIA D'INTERVENTO 4-5 %)

### Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Media catture	Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica	Campionamento (100 olive)
Torremaggiore	0.82	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Nessun riscontro
San Severo	0.31	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Nessun riscontro
San Paolo di Civitate	0.30	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Nessun riscontro
Serracapriola	0.70	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Nessun riscontro
Chieuti	0.50	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Nessun riscontro

### **Suggerimenti fitosanitari**

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE È QUASI NULLA, INFATTI LA MEDIA DELLE CATTURE NEI CAMPI DI OSSERVAZIONE È PARI A 0.53. DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE OSSERVIAMO UNA PRESSIONE FITOSANITARIA PARI A ZERO.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO, NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE PERIFERICHE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI TERRE DI ULIVISONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.