

AREA OMOGENEA DI MONITORAGGIO: **ALTO TAVOLIERE (FOGGIA)**

BOLLETTINO PER IL PERIODO: **06/10/2023 - 12/10/2023**

Stadio fenologico dell'olivo: **INDURIMENTO NOCCIOLO**

Rilevazioni medie dell'area omogenea

MEDIA CATTURE	MEDIA Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica
1.41	0.00	infestazione sotto soglia intervento (SOGLIA D'INTERVENTO 4-5 %)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Media catture	Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica	Campionamento (100 olive)
Torremaggiore	1.32	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
San Severo	1.81	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
San Paolo di Civitate	1.20	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
Serracapriola	1.22	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili
Chieuti	1.50	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di punture sterili

Suggerimenti fitosanitari

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE E' IN CRESCITA, INFATTI LA MEDIA DELLE CATTURE NEI CAMPI DI OSSERVAZIONE È PARI A 1.41.

IN AGRO DI SAN SEVERO E' STATO RILEVATO UN NUMERO LEGGERMENTE PIU' ELEVATO DI CATTURE, IN PARTICOLARE IN C.DA CASONE E C.DA CASTAGNA.

DAI DATI RIVENIENTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE OSSERVIAMO LA PRESENZA DI PUNTURE STERILI.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSI PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI TERRE DI ULIVI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.