

AREA OMOGENEA DI MONITORAGGIO: **ALTO TAVOLIERE (FOGGIA)**

BOLLETTINO PER IL PERIODO: **27/10/2023 - 02/11/2023**

Stadio fenologico dell'olivo: **INVAIATURA**

Rilevazioni medie dell'area omogenea

MEDIA CATTURE	MEDIA Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica
4.77	0.40	infestazione sotto soglia intervento (SOGLIA D'INTERVENTO 4-5 %)

Dettaglio rilevazioni per comune

Comune	Media catture	Infestazione attiva (%)	Indicazione tecnica	Campionamento (100 olive)
Torremaggiore	3.05	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Punture sterili
San Severo	12.48	2	Infestazione sotto soglia di intervento	Presenza di larve di prima età
San Paolo di Civitate	2.60	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Punture sterili
Serracapriola	3.22	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Punture sterili
Chieuti	2.50	0	Infestazione sotto soglia di intervento	Punture sterili

Suggerimenti fitosanitari

NEL COMPENSORIO L'ATTIVITA' DELLA MOSCA DELLE OLIVE RESTA STABILE, INFATTI LA MEDIA COMPLESSIVA DELLE CATTURE NEI CAMPI DI OSSERVAZIONE È PARI A 4.77.

IN AGRO DI SAN SEVERO LA MEDIA DELLE CATTURE È IN CRESCITA, PARI A 12,48, RISULTA LA PIU' ELEVATA DI TUTTI I COMUNI MONITORATI.

NEL SUDDETTO AGRO, DAI DATI PERVENUTI DAL CAMPIONAMENTO DIRETTO DELLE DRUPE E DALLA LORO DISAMINA AL BINOCULARE OSSERVIAMO UNA BASSA PRESENZA DI LARVE. INFATTI, L'INFESTAZIONE ATTIVA RISULTA PARI AL 2% AL DI SOTTO DELLA SOGLIA D'INTERVENTO.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA INDICATO NON SI RITIENE GIUSTIFICATA L'ESECUZIONE DI UN TRATTAMENTO FITOSANITARIO MA SI CONSIGLIA, NELLE ZONE PIÙ COLPITE, DI ANTICIPARE/VELOCIZZARE LA RACCOLTA.

SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI INTERESSATI A RECARSÌ PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DI RIFERIMENTO DOVE I CONSULENTI TERRE DI ULIVI SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER ILLUSTRARE PIU' DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO.